

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 58kg
- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 61/분, 체온 39.5°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 58kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 및 비염 증상, 그리고 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 41분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전, 嚴冬에 장시간 버스 정류장에서 대기한 이후 감기 증상이 발현되었다. 주소증은 發熱, 惡寒, 콧물, 기침, 재채기 등이다. 發熱로 인해 전신 근육통 및 두통을 동반하며, 활동 시 피로감을 쉽게 느껴 눕고 싶어 한다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 발작적으로 나타난다. 악화 요인으로는

濕環境, 過勞, 冷氣에 노출되는 것이 있으며, 완화 요인은 특별히 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 高이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 寒熱 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 39.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌大/苔
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥