

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 65kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 92/분, 체온 38.1°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 어지러움을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 65kg, BMI는 25.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 어지러움을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열이 시작되었으며, 증상은 오르내림을 반복한다. 발열은 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지는 양상이며, 어지러움과 혼미함을 동반하여 일상생활이 불가능한 상태이다. 오한이 뚜렷하게 나타나 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 몸살 기운이 있으며, 중등도의 콧물과 간헐적인 기침이 동반된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 식욕은 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 38.1°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 大脈

- 맥력: 無力

- 맥상: 緩脈