

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 94kg
- 활력징후: BP 121/88 mmHg, 맥박 107/분, 체온 38.4°C

■ 요약

52세 여성, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 경미한 콧물 및 기침, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 94kg, BMI는 39.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 2-3일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 4시간 동안 야외에 있었던 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열(38.4°C)과 오한을 호소하였다. 발열로 인한 피로감과 불편감이 동반되었으며, 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 나타났다. 요통은 강도 1/10로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 1/5 정도로 나타났다. 온찜질과 따뜻하게 하는 것으로 증상이 완화되며, 장시간 앉아있는 경우 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 여성력 상, 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 경미하게 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이나, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/88 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 38.4°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 설 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약