

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 77kg
- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 112/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침, 잦은 재채기, 2/10 강도의 요통, 2/5 복만/복통을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 77kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 2일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침, 잦은 재채기 증상을 호소하였다. 발열은 37.8°C까지 상승하였으며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 요통은 강도 2/10으로 나타났으며,

복만/복통은 2/5 정도로 불편함을 호소한다. 안정 및 식이조절 시 증상 완화가 있는 것으로 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 (2/5) 있음.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 37.8℃, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥