

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 69kg
- 활력징후: BP 109/76 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.8°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 69kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 몸살, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 전신 근육통, 두통, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 등의 증상이 나타났다. 환자는 발열로 인해 몸이 뜨겁다고 느끼며, 이로 인한 전신 근육통과 두통을 호소한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 중등도이며 계속

흘러내린다. 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 간헐적으로 나타난다. 요통은 경미하다. 소화불량으로 인해 복만감과 복통을 호소한다. 증상은 휴식과 따뜻하게 함으로 완화되고, 찬바람/냉기, 습한 환경, 스트레스에 의해 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 5개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일, 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 12시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 기억력이 나쁘고 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/76 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.8℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥