

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 54kg
- 활력징후: BP 142/95 mmHg, 맥박 108/분, 체온 38.7°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 54kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 보였다. 발열은 정상 체온을 유지하고 있으며, 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고 있으며, 기침은 빈번하게 발생한다. 증상은 휴식 시 완화되고 과로 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화 불량 증상으로 복만/복통(1/5)이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/95 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 38.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 백태, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭