

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 74kg
- 활력징후: BP 154/92 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.2°C

■ 요약

60세 여성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 장시간 노출 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 함께 요통 및 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 74kg, BMI는 30.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 14도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 36분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 환경에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발생하였다고 한다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오르내리며, 오한과 함께 경미한 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 중등도이며 계속 흘러 불편감을

호소한다. 기침은 빈번하게 나타난다. 비염 증상으로 재채기가 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 1/10로 미약하게 나타난다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통이 1/5 정도로 나타난다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 수면 및 스트레칭 후 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/92 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.2℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥