

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 82kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.1°C

■ 요약

48세 남성 환자로, 2-3일 전 수영 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 82kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 수영 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물과 기침이 발생하였다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다. 찬바람에 노출되거나 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.1°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 사지무력감이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 부종은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 細脈

- 맥력: 無力
- 맥상: 緩脈
- 복합맥상: 細弱