

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 45kg
- 활력징후: BP 104/74 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.7°C

■ 요약

64세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 잦은 기침, 재채기, 변비, 혈뇨 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 45kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 몸살 기운, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 변비, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 몸살 기운, 경미한 콧물, 잦은 기침, 재채기 등의 증상이 나타났다. 환자는 발열이 심하고 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며, 어지러움과

혼미함을 동반하여 일상생활이 불가능하다고 호소하였다. 오한이 뚜렷하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 하며, 몸살 기운이 동반되었다. 콧물은 경미하게 흐르며, 콧물을 닦아내는 횟수는 적다. 기침과 재채기는 빈번하게 나타난다. 수면 부족이 증상을 악화시키고, 온찜질이 증상을 완화시킨다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 식욕 및 소화 상태는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다. 복만/복통은 1/5 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/74 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥