

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:24

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 100kg
- 활력징후: BP 143/98 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.6°C

## ■ 요약

29세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 환절기 앓은 옷차림으로 외출 후 증상 발현.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 100kg, BMI는 38.1이다.

### 【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 동반 증상으로 재채기, 요통, 소화불량을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

환절기에 앓은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열이 뚜렷하며, 약 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오르내린다. 오한이 심하여 옷을 꺼입거나 이불을

뒹어야 할 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 발생한다. 만성적인 재채기 발작이 있으며, 요통은 강도 1/10로 미미하다. 복만감 및 복통은 1/5 정도로 경미하다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10로 미미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 143/98 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이지만 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 5/5로 심한 편이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥