

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 93kg
- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 80/분, 체온 38.0°C

■ 요약

56세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 93kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 21분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 차가운 환경에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발생하였다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 측정되며, 오한으로 인해 추위를 심하게 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기가 빈번하게 발생한다. 요통은 강도 2/10으로

나타나며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통이 2/5 정도로 느껴진다. 수면부족, 찬바람, 흡연 시 증상이 악화되며, 수면을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 하루에 0개피를 피우며, 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량으로 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 38.0℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍이 절로 생긴다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥