

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 59kg
- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 108/분, 체온 39.1°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 59kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 2시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 사무실에서 에어컨에 노출된 후 오한을 느껴 발열이 시작되었다. 이후 콧물, 기침, 재채기, 요통 및 소화불량 증상이 나타났다. 환자는 가벼운 몸살 기운과 함께 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를

풀어도 금방 다시 차는 느낌을 호소한다. 기침을 자주 하며, 재채기를 매일 지속적으로 한다. 요통은 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통을 2/5 정도 느낀다. 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보이며, 기름진 음식 섭취 및 흡연 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 주간에 음주를 한다. 흡연은 0.0개피/일, 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 12시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 39.1℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조증과 가려움증이 있다. 부종은 없다. 멍은 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다/비대하다.
- 설태: 백태이며, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥