

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 74kg
- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 61/분, 체온 38.8°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등을 호소하며 내원함. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 전신 무력감, 피부 가려움 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 175cm, 체중은 74kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 5시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 현재 체온은 38.8°C이다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도이며, 콧물과 기침을 동반하고 있다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방

다시 찬다고 호소한다. 기침은 발작적인 양상이다. 장시간 앉아있는 자세, 습한 환경, 스트레스 등이 증상을 악화시키며, 스트레칭 시 일시적인 완화를 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통 (2/5)을 느낀다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 38.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 생긴다고 한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지럼증은 거의 느끼지 않는다 (0/5).
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실맥