

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 48kg
- 활력징후: BP 116/63 mmHg, 맥박 86/분, 체온 38.8°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 콧물, 기침)과 함께 비염 증상 (재채기) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 48kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 감기 증상(발열, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기)이 발현되었다고 한다. 발열로 인해 전신 근육통 및 두통이 동반되었으며, 활동이 힘들어 눕고 싶어하는 경향을 보인다. 오한이 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나

이불을 덮으려고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기를 자주 한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통이 4/5 강도로 발생한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 습한 환경, 찬바람/냉기에 노출 시 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 뭉거나 연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/63 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 38.8℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황태, 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥