

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 68kg
- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 66/분, 체온 38.8°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 68kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 또한 적색뇨를 호소한다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열이 시작되었다고 한다. 이후 콧물, 기침이 동반되었으며 증상이 악화되는 양상이다. 휴식과 안정을 취하면 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 25개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 38.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 부종은 없고, 멍은 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥