

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 23세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 72kg
- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 112/분, 체온 37.9°C

■ 요약

23세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원함. 3일간의 야근 후 감기 증상 발현. 과거력 상 가족력으로 고혈압이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 184cm, 체중은 72kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 계속된 야근 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다.

【현병력】

발열은 37.4°C에서 37.9°C 사이로 측정되며, 뚜렷한 열감을 호소한다. 오한을 느끼며 몸살 기운이 동반되었다. 콧물은 지속적으로 흐르며, 잦은 기침을 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 복만감과 복통이 3/5 정도로 느껴진다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 배변 횟수는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀을 보통으로 흘리며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 37.9°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 무력하다.

- 맥상: 완맥, 허대맥이다.