

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 64세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 94kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 98/분, 체온 39.5°C

■ 요약

64세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 94kg, BMI는 33.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 요통, 소화불량이 발생하여 증상이 악화되는 추세이다. 발열로 인해 전신 근육통 및 두통이 동반되었으며, 활동에 어려움을 느껴 눕고 싶어 한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를

자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 요통은 3/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만감 및 복통은 3/5 강도로 나타난다. 악화 요인으로는 무거운 짐을 들거나 과로하는 경우가 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만감 및 복통이 있다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽은 변/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 39.5°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않고 가려움이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 황색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥