

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 46kg
- 활력징후: BP 168/104 mmHg, 맥박 81/분, 체온 38.6°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 46kg, BMI는 15.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였으며, 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상을 보이기 시작했다. 발열이 뚜렷하며 피로감을 동반한다. 오한은 경미하며, 콧물이 심하게 흐르고 기침이 지속적으로 나타난다. 만성적인 재채기 발작이 있으며, 요통은 강도 4/10으로 나타난다.

소화불량으로 인한 복만 및 복통이 4/5 정도로 느껴진다. 증상은 점차 악화되는 추세이다.

【과거력】

특이 약물력 및 기존 질환은 확인되지 않았다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 0개피/일이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에 걸쳐 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 168/104 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 38.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥