

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 28세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 59kg
- 활력징후: BP 139/89 mmHg, 맥박 97/분, 체온 39.0°C

■ 요약

28세 남성 환자로 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 59kg, BMI는 17.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력 저하로 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 감기 증상인 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소한다. 발열은 정상 체온이며, 오한은 경미하게 추위를 느끼는 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 빈번하게 발생한다. 또한 요통 (통증 강도 3/10)과 복만/복통 (3/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 악화되는 중이며, 기름진 음식 섭취 및 무거운 짐을 들 때

악화되고, 스트레칭 시 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 불규칙하며 하루 4회이다. 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소에는 보통의 한열 경향을 보이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘린다.
- 통증: 요통 (3/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/89 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 39.0°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥