

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 77kg
- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.6°C

■ 요약

61세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 77kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 계속된 야근 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 감기 증상이 시작되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 양상을 보인다. 뚜렷한 발열(38.6°C)과 함께 오한을 호소하며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 나타난다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중등도로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.6°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 몸에 멍이 잘 들고 피부가 건조하며 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실