

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 72kg
- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 79/분, 체온 39.5°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 72kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 발열은 39.5°C까지 상승했으며, 오한은 경미하게 느껴지는 정도이다. 콧물은 경미하며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 증상은 악화되는 추세이며, 기름진 음식 섭취 및 찬바람 노출 시 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 형태이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다. 통증 양상은 특별히 나타나지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 39.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 보통이다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥