

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:24:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 80kg
- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 71/분, 체온 38.7°C

■ 요약

37세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 전신 근육통, 두통), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 80kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 재채기, 요통, 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 4일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열을 느끼기 시작했으며, 이로 인해 전신 근육통과 두통이 동반되었다. 활동이 힘들어 눕고 싶다는 생각을 자주 한다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 심할 때는 이가 부딪히기도 한다.

콧물은 경미하게 흐르며, 재채기를 자주 한다. 요통은 심하지 않으나 불편감을 느끼고, 복만감과 복통이 간헐적으로 나타난다. 증상은 과로, 습한 환경, 찬바람에 노출될 때 악화되며, 스트레칭과 따뜻하게 하면 다소 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑고, 주간에 6회 정도, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 정도, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이나, 의욕이 없는 상태이다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 38.7°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥