

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 82kg
- 활력징후: BP 106/60 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.3°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 82kg, BMI는 34.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 뚜렷한 열감을 호소한다. 발열은 오르내림을 반복하는 양상을 보이며, 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 경미하게 흐르고 기침은 간헐적으로 나타난다. 비염 증상으로는 재채기가 어쩌다 한두 번 나타나지만, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 1/10 정도로 미미하며, 소화불량

증상으로 복만 및 복통이 1/5 정도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 없는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/60 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태이며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약