

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 145cm / 47kg
- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.8°C

■ 요약

12세 남환, 1일 전부터 발열, 오한, 기침 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 145cm, 체중은 47kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한이 발생했으며, 이후 발열(37.8°C) 및 기침이 동반되었다. 오한은 심해지는 경향을 보이며, 발열로 인한 피로감을 호소한다. 콧물은 경미하게 나타나며, 잦은 기침을 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.8°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 멍은 정상이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥, 미약