

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 47kg
- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 94/분, 체온 38.6°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 47kg, BMI는 19.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

영하 8도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 46분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전 추위에 노출된 후 발열(약 38.6°C)과 심한 오한을 동반한 감기 증상이 나타났다. 콧물은 중등도이며, 기침이 빈번하게 발생한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일, 소화불량, 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질은 양으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 True/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 좋으나, 건망이 있으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 38.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 부삭하다.