

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 79kg
- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.9°C

■ 요약

41세 여성 환자로, 1일 전부터 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 79kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(37.9°C)과 함께 오한을 호소하며, 몸살 기운과 중등도의 콧물, 간헐적인 기침을 동반한다. 찬바람과 흡연 시 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력 상 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색이고 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(True/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 열감과 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 1/10 정도 강도로 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 부삭