

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 49kg
- 활력징후: BP 149/97 mmHg, 맥박 82/분, 체온 38.2°C

■ 요약

13세 남학생, 1일 전부터 오한, 발열, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 49kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 계속된 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하였다. 발열로 인해 전신 근육통과 두통이 동반되었으며, 활동이 힘들어 눕고 싶어한다. 오한이 심하며, 몸이 떨릴 정도로 추위를 느낀다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐른다. 기침은 간헐적으로 나타난다. 또한 재채기를 매일 하며, 요통은 강도 2/10으로 나타났다.

소화불량으로 복만 및 복통이 2/5 정도로 발생했다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/97 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 大脈
- 맥력: 無力
- 맥상: 緩脈