

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 76kg
- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 88/분, 체온 37.6°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침, 매일 하는 재채기, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만/복통 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 76kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

1일 전부터 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침, 매일 하는 재채기, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨에 노출된 후 오한을 느꼈으며, 이후 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 발생했다. 재채기는

지속적으로 나타나고 있다. 요통과 복만/복통은 경미한 수준이다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 이상지질혈증으로 약물 복용 중이며, 장시간 앉아있는 것이 악화 요인으로 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화불량이 있다. 복만/복통 2/5.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 수면시간 3시간, 얇은 잠을 자며 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 2/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 37.6℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥