

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 195cm / 60kg
- 활력징후: BP 100/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.9°C

■ 요약

55세 남성, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 195cm, 체중은 60kg, BMI는 15.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기)을 주소로 내원하였다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았다.

【발병 에피소드】

6일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

1일 전부터 발열(37.9°C), 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발현되었으며, 증상이 악화되는 양상이다. 콧물은 심하며 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하고, 기침과 재채기를 빈번하게 한다고 호소한다. 코막힘이나 코 가려움은 없다고

한다. 몸살 기운은 동반되지 않았다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 소화불량으로 복만감과 복통이 2/5 정도 발생한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소에는 보통이나, 현재 오한을 느끼고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약