

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 61kg
- 활력징후: BP 171/107 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.4°C

■ 요약

30세 남성, 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 심한 콧물, 가끔 기침) 및 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 61kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(오한, 심한 콧물, 가끔 기침), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전부터 감기와 유사한 증상이 나타났다고 한다. 주 증상으로는 뚜렷한 오한, 심한 콧물, 간헐적인 기침이 있다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 한다. 또한, 감기 증상과 함께 요통 및 소화불량 증상을 호소하였다. 요통은 통증 강도 1/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 1/5 정도로

나타난다. 악화 요인으로서는 과로, 무거운 짐을 드는 행위, 찬바람/냉기에 노출되는 경우이며, 특별한 완화 요인은 없다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질은 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 현재 뚜렷한 오한을 호소한다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 171/107 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥