

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 85kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.5°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 등을 호소함. 과로 및 수면 부족 이후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 85kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간의 과로와 수면 부족으로 인해 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감과 불편감이 동반된다. 오한을 뚜렷하게 호소하며 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 몸살 기운이 동반될 수 있다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 어쩌다 한두 번 간헐적으로 발생하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은

통증 강도 3/10이며, 상세 양상은 파악되지 않았다. 소화불량으로 복만/복통을 3/5 강도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 3회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 질이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 없는 편이나, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다. 상세한 통증 양상은 파악되지 않았다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 2/5 강도로 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥