

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 50kg
- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.8°C

■ 요약

22세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 50kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 오한과 함께 38.8°C의 발열이 발생하였다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도이며, 콧물은 계속 흘러 불편감을 호소한다. 또한, 발작적인 기침이 나타난다. 악화요인으로 흡연과 찬바람/냉기에 노출되는 것을 꼽았으며, 식이조절 시 증상 완화를 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 불규칙하며 4회/일 정도이다. 소화 상태는 보통이며, 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 2회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다. 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다. 복만/복통은 3/5 강도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하며, 멍이 잘 드는 편이다. 면색은 창백하다. 이명 강도는 5/5, 난청 5/5, 어지러움 4/5이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥