

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 59kg
- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 79/분, 체온 38.4°C

■ 요약

45세 남성, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 지속적인 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 59kg, BMI는 16.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 전 2-3일 전 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 3시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 현재까지 증상이 지속되고 있다. 발열에도 불구하고 오한이 심하며, 몸이 떨릴 정도로 춥게 느껴진다고 호소한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 하루 종일 지속적인 기침이 있다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 수면의 질은 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 호소한다. 기억력은 좋음.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 38.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)

- 맥상: 완맥(緩脈)

- 복합맥상: 부허맥(浮虛脈)