

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 80kg
- 활력징후: BP 100/69 mmHg, 맥박 112/분, 체온 37.6°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 80kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열, 몸살 기운을 느낌. 이후 콧물과 기침이 발생하였으며, 현재 호전 중이라고 진술함. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며, 이로 인해 피로감과 불편감을 호소함. 오한은 경미하게 추위를 느끼는 정도로, 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 함. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 하루종일 지속적으로

발생함. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 3/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력 없음.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 소화불량으로 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통.
- 소변: 맑은 색, 주간 4회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탐. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나면 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 3/10.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/69 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5. 어지러움은 1/5.
- 면색: 암색.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 舌小
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥