

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 54kg
- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 58/분, 체온 38.1°C

■ 요약

20세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 54kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 금일(1일 전) 아침부터 발열(38.1°C)과 惡寒을 호소하였으며, 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 동반되었다. 요통은 강도 1/10로 미미하게 나타난다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 호소한다. 증상은 현재 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 중으로 유지하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 특별한 자한은 없으나, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통(1/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 38.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 淡紅, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 침긴