

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 148cm / 52kg
- 활력징후: BP 145/96 mmHg, 맥박 109/분, 체온 39.0°C

■ 요약

13세 남학생, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 흑색변, 혈뇨 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 52kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 흑색변, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

내원 1일 전 비를 맞은 후 발열(39.0°C)과 함께 오한을 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 가벼운 몸살 기운이 있으며, 콧물은 계속 흐르는 양상이다. 기침을 자주 하는 편이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

술은 마시지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3번 불규칙하게 하며, 특별한 소화불량 증상은 없으나 복만감이 1/5 정도 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 정도 잠을 자지만, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 보통의 체온을 유지하나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 전신에 땀이 나면 열감을 동반한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/96 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 39.0°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상적인 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 부삭