

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 73kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 92/분, 체온 39.3°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침을 호소하며 내원함. 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 73kg, BMI는 29.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한을 느껴 발열, 기침 등의 증상이 발생하였다고 한다. 증상은 시작 후 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 몸살 기운이 동반될 수 있다고 호소한다.

콧물은 경미하게 흐르며, 재채기는 간헐적으로 나타난다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 경미하며 소화불량으로 인한 복만/복통이 있다고 한다. 악화 요인으로는 스트레스, 흡연, 찬바람/냉기가 있다.

【과거력】

고혈압, 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 30일이며 불규칙하고, 기간은 5일, 생리통은 8/10으로 심한 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회, 규칙적으로 하며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소에는 보통이나 현재 오한을 느끼며 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 39.3℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증이 있다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약