

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 60kg
- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76/분, 체온 39.1°C

■ 요약

14세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 발열, 콧물, 잦은 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 60kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였으며, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 두항부(頭項部)를 보온하지 않은 채로 외출한 이후 오한(惡寒)을 동반한 발열(發熱)이 발생하였다고 한다. 발열로 인해 피로감과 불편감을 느끼며, 체온은 39.1°C까지 상승하였다. 콧물은 경미하게 흐르며, 잦은 기침을 동반한다. 요통은 경미한 수준(2/10)이며 복만감(腹滿感) 및 복통(腹痛) 또한 호소하나 심하지 않은

정도(2/5)이다. 따뜻하게 하거나 온열 찜질을 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 세 끼를 섭취하며, 특이 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 묽기는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 하루 평균 5시간 수면을 취하며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도 각성은 5회 발생한다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 발한 후 피곤함과 냉감을 느낀다. 땀은 없는 편이다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 39.1℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 박태(薄苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이다.
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)이다.
- 맥력: 강력(強力)하다.
- 맥상: 활맥(滑脈)이다.
- 복합맥상: 홍대(洪大)하다.