

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 61kg
- 활력징후: BP 134/82 mmHg, 맥박 66/분, 체온 39.1°C

■ 요약

47세 남성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 61kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한을 느꼈으며, 이후 발열이 발생했다. 발열은 39.1°C까지 상승했으며, 해열제 복용 없이 자연적으로 오르내림을 반복하고 있다. 오한은 경미하게 춥다고 느껴지는 정도이며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 기침은 빈번하게 나타나며, 콧물은 경미하게 흐른다. 재채기 또한 잦은 빈도로

나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 지속적으로 나타나며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통을 호소한다. 흡연 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 충분한 수면과 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고 복만, 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감이 느껴진다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/82 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 39.1℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥