

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 30세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 77kg
- 활력징후: BP 117/69 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.1°C

■ 요약

30세 여성, 2-3일 전 수영 후 감기 증상(콧물, 기침, 재채기) 및 경미한 오한 호소, 이상지질혈증 병력

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 77kg, BMI는 29.3이다.

【주소증】

발현 2-3일 전부터 감기 증상(콧물, 기침, 재채기)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 수영 후 감기 증상(콧물, 기침, 재채기)이 발생하였다. 콧물은 계속 흐르는 양상이며, 기침과 재채기는 빈번하게 나타난다. 경미한 오한을 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다. 찬바람/냉기(冷氣)에 의해 증상이 악화되는 경향이 있으며, 스트레칭(Stretching) 시 일부 완화되는 느낌을 받는다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 특별한 소화 불량 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면 장애는 5점 만점에 5점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 걸쳐 발한 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/69 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.1°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태가 끼어있고, 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실