

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 63kg
- 활력징후: BP 119/65 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.7°C

■ 요약

76세 남성 환자로 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 63kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 감기 증상, 비염 증상, 요통, 소화불량 호소. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감 동반. 오한은 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 함. 가벼운 몸살 기운이

동반될 수 있음. 콧물은 경미하게 흐르며, 휴지가 거의 필요 없거나 가끔 한두 번 닦아내는 정도. 기침은 발작적인 양상으로 나타남. 재채기는 간헐적으로 발생. 요통은 통증강도 4/10. 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 나타남. 증상은 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 완화되는 경향을 보임. 음주 후 증상이 악화되는 경향이 있음.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있음. 복만/복통을 호소함.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질은 양으며, 기상 시 피로감을 느낌. 입면장애 (5/5), 중도각성 (0/5).
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 수족냉증은 없음. 따뜻한 음료 선호.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낌.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 기억력은 나쁘고, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/65 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰됨. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상, 가려움은 없음.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥