

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 68kg
- 활력징후: BP 146/96 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 복만/복통, 혈뇨 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 68kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 복만/복통, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상 발현되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상 호소한다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오르내리며, 오한은 경미한 수준이다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 빈번하게 나타난다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되고, 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 또한, 복만/복통과 혈뇨 증상도 함께 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통(3/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽음/연변의 양상을 보인다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 빈뇨를 호소한다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 전신에 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소하고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/96 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조하며 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 대활