

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 76kg
- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.1°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1일 전 환절기 얇은 옷차림 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 166cm, 체중은 76kg, BMI는 27.6이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 경미한 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 오한과 함께 발열이 시작되었다고 호소한다. 발열로 인해 피로감을 느끼며, 심한 오한을 동반한다. 콧물은 중등도이며, 간헐적인 기침을 한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 요통은 경미하고,

복만감 및 복통이 느껴지나 심하지 않다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 규칙적이다. 소화불량을 호소하며, 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 10점 만점에 1점이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이고, 가려움은 없다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥