

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 82세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 78kg
- 활력징후: BP 107/76 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.6°C

■ 요약

82세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 및 비염 증상, 요통, 소화불량을 호소하며, 오한, 콧물, 재채기, 복만/복통 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 78kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 경미한 콧물, 간헐적 기침), 비염 증상 (재채기 발작), 요통 (통증 강도 3/10), 소화불량 (복만/복통 3/5)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 7일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 오한을 느끼며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도로 추위를 호소한다. 콧물은 경미하게

흐르며, 휴지를 가끔 닦아내는 정도이다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 만성적인 양상을 보인다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타난다. 소화불량으로 인해 복만감과 복통을 3/5 정도로 호소한다. 전반적으로 호전되는 경과를 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 2회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/76 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥