

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 71세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 79kg
- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 85/분, 체온 38.0°C

■ 요약

71세 여성 환자로, 1일 전 추운 날씨에 장시간 노출 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 79kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 6도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 43분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추운 환경에 노출된 이후 오한, 발열, 콧물, 기침 증상이 발생하였다. 발열은 38.0°C로 측정되었으며, 오한이 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 식이조절을 통해 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 4회/일 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 12회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 열감이 느껴진다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 38.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감은 없다. 이명은 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥