

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 50kg
- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 56/분, 체온 38.3°C

■ 요약

14세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운, 소화불량, 요통을 호소한다. 3일간의 과로와 수면 부족 후 증상 발현 및 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 50kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 발열은 38.3°C까지 상승했으며, 뚜렷한 오한과 몸살 기운을 동반한다. 또한, 재채기를 자주 하며, 요통과 소화불량 증상을 함께

호소한다. 특히, 복만/복통이 있으며 통증 강도는 4/5로 호소한다. 식이조절 시 증상이 완화되나 스트레스나 무거운 물건을 들 경우 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높으나, 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 복만/복통 (4/5)
- 대변: 1회/일, 황색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 열감/더위 탐, 열수 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 무한, 전신 발한 후 피로감/냉함
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 건망, 스트레스 대처력 보통, 의욕 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 38.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 생김, 피부 건조, 가려움증 호소
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약