

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 56kg
- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 105/분, 체온 37.5°C

■ 요약

55세 여성, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 56kg, BMI는 19.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 6시간 동안 실외에 머문 후 오한과 함께 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한이 발생하며 발열이 시작되었다고 한다. 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 발작적인 기침이 나타난다.

재채기는 간헐적으로 한두 번 정도 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 거의 없으며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 경미하게 나타난다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 건망이 있는 편이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 37.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감이 있다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭