

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 57kg
- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.6°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 57kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상, 비염 증상, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

1일 전, 야근 후 누적된 피로로 인해 감기 증상 (발열, 오한, 기침, 콧물)이 발현하였다. 발열은 38.6°C까지 상승했으며, 오한을 심하게 느껴 이불을 덮어야 할 정도라고 호소한다. 콧물은 경미하며, 기침은 발작적으로 나타난다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 오르내림을 반복하는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 오한을 심하게 느끼며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활