

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 86kg
- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 99/분, 체온 39.4°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 잦은 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 86kg, BMI는 34.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 잦은 기침이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보였다. 찬바람/냉기 및 습한 환경에서 증상이 악화되며, 스트레칭 및 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량으로 복만/복통을 2/5 정도 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5를 호소하며, 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 없는 편이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처는 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 39.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥