

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 66kg
- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.6°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 66kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 5시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열(37.6°C)이 시작되었으며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 양상을 보인다. 발열로 인해 피로감을 느끼며, 경미한 오한을 호소한다. 콧물은 경미하게 흐르고 기침을 자주 한다. 요통은 강도 3/10으로 나타나며, 복만감과 복통이 3/5 정도로 느껴지는 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에 1회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊게 잠들지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 있다(True/5).
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하지 않고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어있고 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥